



Anexo E

**SELLOS DE
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LOS ALIMENTOS (SGIA)**

Manual de aplicación

Rev. 1 - Fecha: mayo 2025

Las variantes de sellos presentes en este anexo serán aplicables según los criterios del DC-PG-096 Rev.13 - Fecha: febrero 2026.

04.1

MANUAL DE APLICACIÓN PARA:


- FSSC 22000
- FSSC DEVELOPMENT PROGRAM
- IRAM-ISO 22000
- SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)

GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

Según la norma IRAM-ISO 22000, el esquema FSSC 22000 y FSSC Development Program.

Descargá los sellos [acá](#)

Versiones horizontales



Importante: el uso de Sellos IRAM para SGIA está sujeto a aprobación técnica previa. Por favor, enviarlos a agroalimentos@iram.org.ar antes de su aplicación.

En relación con el uso de los logos y la difusión de FSSC 22000 y del FSSC Development Program (FSSC DP), se deben cumplir, además, los requisitos establecidos por cada uno de estos esquemas.

No es obligatorio usar todas las variantes de sellos disponibles; se puede utilizar la opción que mejor se adapta a la necesidad de la organización.

GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

Según la norma IRAM-ISO 22000, el esquema FSSC 22000 y FSSC Development Program.

Descargá los sellos [acá](#)

Versiones verticales



Versiones en su expresiones mínimas



Importante: el uso de Sellos IRAM para SGIA está sujeto a aprobación técnica previa. Por favor, enviarlos a agroalimentos@iram.org.ar antes de su aplicación.

En relación con el uso de los logos y la difusión de FSSC 22000 y del FSSC Development Program (FSSC DP), se deben cumplir, además, los requisitos establecidos por cada uno de estos esquemas.

No es obligatorio usar todas las variantes de sellos disponibles; se puede utilizar la opción que mejor se adapta a la necesidad de la organización.

GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

Según normas IRAM-NM 323 y Codex Alimentarius - Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP).

Descargá los sellos [acá](#)

Versiones horizontales y verticales



Versión en sus expresiones mínimas



Importante: el uso de Sellos IRAM para SGIA está sujeto a aprobación técnica previa. Por favor, enviarlos a agroalimentos@iram.org.ar antes de su aplicación.

No es obligatorio usar todas las variantes de sellos disponibles; se puede utilizar la opción que mejor se adapta a la necesidad de la organización.



Ante cualquier duda o necesidad de información adicional, contactarse a agroalimentos@iram.org.ar